

Приложение 1

CAD/GE10284/TRB

1/27/2026


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Откройте PDF-файл с помощью программы Adobe Acrobat Reader.
- Заполните необходимую информацию в соответствующих полях на обложке книжки МДП и в грузовом манифесте.
- Удалите верхний слой шаблона книжки МДП перед печатью, как показано ниже:

Рисунок 1: Удаление слоя книжки МДП ПЕРЕД печатью



Рисунок 2 : Слой книжки МДП удалён и можно приступать к печати



- ВАЖНО: пожалуйста, проведите тестовую печать, вставив чистый лист формата А4 в обходной (или ручной) лоток вашего принтера. Затем нажмите кнопку “Распечатать файл” и выберите

соответствующий принтер, выберите страницу, которую вы хотите распечатать. В свойствах принтера обязательно выберите обходной лоток (или ручной лоток для бумаги) в качестве источника подачи бумаги (в формате А4), а затем выполните печать.

Рисунок 3: Выберите страницу, которую вы хотите распечатать





Рисунок 4: Выберите ручной лоток



- Обратите внимание на результат тестовой печати: в зависимости от модели вашего принтера печать может осуществляться на обратной или лицевой стороне листа. Обратите внимание на этот момент при загрузке книжки МДП в откидной (ручной) лоток!
- По окончании тестовой печати снимите скобы с книжки МДП (используйте подходящий инструмент, чтобы не повредить книжку МДП).
- Вставьте обложку книжки МДП в откидной (ручной) лоток принтера.
- Нажмите кнопку «Принтер» в программном обеспечении и выберите опцию печати обложки.
- Повторите операцию с грузовым манифестом столько раз, сколько необходимо.
- В конце распечатайте протокол.

ВАЖНО: когда заново скрепляете листы книжки МДП, обращайте внимание на порядок страниц!

* * * *